



M spa



Collection 2024
Fabrication française

A circular graphic with a thick border of red, white, and blue. The center of the circle shows a dark, industrial scene, likely a factory interior, with several large, glowing circular lights or components.

Découvrez
notre usine de
fabrication

A square QR code with a white play button icon in the center, positioned at the bottom of the circular graphic.

EDITO

Conception, fabrication, réalisation

Précision et qualité sont apportées à chaque étape de fabrication. Nos spas finalisés sont soigneusement contrôlés afin de s'assurer qu'ils soient conformes et prêts à vous être délivrés en un temps record par nos transporteurs partenaires.

Un service après-vente réactif

Acquérir un spa de fabrication française, c'est faire le choix d'un service après-vente réactif. L'ensemble des pièces de votre spa est stocké et disponible en permanence au sein de notre usine située en Touraine afin de vous garantir confort et sérénité.

La qualité d'abord

Les spas MLSPA® sont disponibles dans la plupart des magasins reconnus pour leur qualité de conseil et de service, des valeurs qui nous tiennent à cœur.



Fabrication française

ML300



3 personnes



37 jets de massage



Fabriqué
en France

Le spa ML300 est le modèle idéal pour faire de votre espace intérieur un lieu de relaxation et de bien-être. Avec ses deux places allongées et sa place assise réhaussée, il vous assurera d'agréables moments de détente. Allongé confortablement sur la place de gauche, la différence de taille entre individu ne sera plus un problème avec ses deux longueurs de jambes ! Profitez de la puissance de ses 37 jets de massages et d'une douce ambiance avec un éclairage exclusif de 12 leds. Grâce à sa hauteur de 78 cm, il passe dans l'encadrement d'une porte. Il pourra s'installer partout !



+ Plug & Play



Branchez votre spa à une prise murale, remplissez d'eau et profitez immédiatement du massage !



Fiche produit

Dimensions	215 x 160 x 78 cm	Filtre	1
Nombre de places	1 assise, 2 allongées	Désinfection	Ozonateur
Volume d'eau	610 L	Panneau de contrôle	Ecran LCD
Poids à vide	240 kg	Réglages	Cycles de chauffe et de filtration
Jets de massages	37	Cuve	Aristech Acrylics™ - Blanc marbré
Chromothérapie	12 leds	Habillage	Composite gris châtaigne
Coussins	2 appui-têtes en EVA	Châssis	Bois traité autoclave classe 4
Pompe de filtration de massage	2 CV bi-vitesse (1.5kW/230V/50Hz)	Isolation	Cuve : Polyuréthane haute densité Habillage : Film thermo-réfecteur M1
Réchauffeur	2 kW (230V/50Hz) Plug & Play	Tension d'alimentation	Convient à une installation en mono 230V - Système Plug & Play
Manettes	3 arrivées d'air, 1 diverter		

ML500



5 personnes



42 jets de massage



Fabriqué
en France

Laissez-vous porter par un moment de détente en toute convivialité avec le modèle ML500. Profitez de ses trois places assises et de ses deux places allongées dotées de 42 jets de massage qui garantissent un massage complet du corps, y compris des épaules grâce à la disposition unique de ses jets.



+

Plug & Play



Branchez votre spa à une prise murale, remplissez d'eau et profitez immédiatement du massage !



Fiche produit

Dimensions	200 x 200 x 88 cm	Filtre	2
Nombre de places	3 assises, 2 allongées	Désinfection	Ozonateur
Volume d'eau	1 080 L	Panneau de contrôle	Ecran LCD
Poids à vide	310 kg	Réglages	Cycles de chauffe et de filtration
Jets de massages	42	Cuve	Aristech Acrylics™ - Blanc marbré
Chromothérapie	17 leds	Habillage	Composite gris châtaigne
Coussins	3 appui-têtes en EVA	Châssis	Bois traité autoclave classe 4
Pompe de filtration de massage	3 CV bi-vitesse (2.2kW/230V/50Hz)	Isolation	Cuve : Polyuréthane haute densité Habillage : Film thermo-réfecteur M1
Réchauffeur	2 kW (230V/50Hz) Plug & Play	Tension d'alimentation	Convient à une installation en mono 230V - Système Plug & Play
Manettes	3 arrivées d'air, 1 diverter, 1 jet de massage épaules		

ML600



6 personnes



49 jets de massage



Fabriqué
en France

Pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes, le spa ML600 vous apportera bien-être et relaxation avec la puissance de ses 49 jets de massages. Doté de jets de massage épaules et hanches, et combinés au massage du dos, il vous permettra de relâcher toutes les tensions installées sur la partie haute de votre corps.





Fiche produit

Dimensions	215 x 215 x 88 cm	Filtre	2
Nombre de places	5 assises, 1 allongée	Désinfection	Ozonateur
Volume d'eau	1 190 L	Panneau de contrôle	Ecran LCD
Poids à vide	340 kg	Réglages	Cycles de chauffe et de filtration
Jets de massages	49	Cuve	Aristech Acrylics™ - Blanc marbré
Chromothérapie	19 leds	Habillage	Composite gris châtaigne
Coussins	3 appui-têtes en EVA	Châssis	Bois traité autoclave classe 4
Pompe de filtration de massage	2 CV bi-vitesse (1.5kW/230V/50Hz) + 2 CV (1.5kW/230V/50Hz)	Isolation	Cuve : Polyuréthane haute densité Habillage : Film thermo-réfecteur M1
Réchauffeur	3 kW (230V/50Hz)	Tension d'alimentation	Bitension, convient à une installation en mono 230V et/ou tri 380V
Manettes	3 arrivées d'air, 1 diverter, 1 jet de massage épaules		

ML650



5 personnes




50 jets de massage



Fabriqué
en France

Relaxez-vous avec le modèle ML650. Ce spa grand et spacieux vous offrira un hydro-massage de qualité avec ses 50 jets puissants entièrement réglables, dont ses 4 jets double rotatif vous procureront un massage intense de vos muscles. Il répondra aux inconvénients liés à la taille entre chaque individu avec sa place allongée double longueur de jambes.





Fiche produit

Dimensions	230 x 230 x 88 cm	Filtre	2
Nombre de places	3 assises, 2 allongées	Désinfection	Ozonateur
Volume d'eau	1 370 L	Panneau de contrôle	Ecran LCD
Poids à vide	350 kg	Réglages	Cycles de chauffe et de filtration
Jets de massages	50	Cuve	Aristech Acrylics™ - Blanc marbré
Chromothérapie	19 leds	Habillage	Composite gris châtaigne
Coussins	3 appui-têtes en EVA	Châssis	Bois traité autoclave classe 4
Pompe de filtration de massage	2 CV bi-vitesse (1.5kW/230V/50Hz) + 2 CV (1.5kW/230V/50Hz)	Isolation	Cuve : Polyuréthane haute densité Habillage : Film thermo-réfecteur M1
Réchauffeur	3 kW (230V/50Hz)	Tension d'alimentation	Bitension, convient à une installation en mono 230V et/ou tri 380V
Manettes	3 arrivées d'air, 1 diverter, 1 jet de massage épaules		

Les bienfaits de l'hydrothérapie

Un centre de remise en forme à domicile

Chez soi, le spa offre une pause détente bénéfique pour se ressourcer et se relaxer. Il permet de traiter les douleurs tout comme certaines techniques utilisées par les professionnels de la santé.

Doté de plusieurs places aux formes ergonomiques, il est équipé de différentes buses de massage. Relaxant et allié inévitable de l'anti-stress, le spa est une véritable source de massage qui s'utilise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

L'association de l'eau tempérée et du massage apaise tout autant le corps et l'esprit, que la santé et le mental. Elle procure une sensation de bien-être améliorant notamment la qualité du sommeil.

Les jets de massage activent la circulation sanguine en dilatant les vaisseaux et soulagent les zones musculaires endolories, ce qui permet d'éviter les crampes et courbatures et également d'éliminer les toxines accumulées dans les muscles.

L'hydrothérapie apporte un réel résultat contre le stress, l'anxiété, les maux de tête, les insomnies, l'arthrite, les maux de dos, les migraines, les jambes lourdes, les troubles digestifs et la cellulite.

N'attendez plus, immergez-vous dans votre spa et ressentez toutes les vertus de l'eau !



Chromothérapie


Les effets de l'eau colorée

La chromothérapie est reconnue, par de nombreux chercheurs, comme un élément de guérison sur notre organisme et plus particulièrement sur notre état psychique. Cette technique fait ses preuves aujourd'hui dans de nombreux secteurs thérapeutiques notamment en traumatologie et rhumatologie.

Nos modèles MLSPA® lient les jets de massage chauds avec la lumière douce de la chromothérapie. Cette combinaison vous

procurera un moment de relaxation optimale. La projection de lumière colorée est basée sur 4 couleurs : jaune, vert, rouge et bleu. Nos spas combinent ces couleurs avec une transition lente et douce ou dynamique et énergisante.

Libre à vous de choisir la couleur la plus appropriée à votre état d'esprit !



Jets de massage

ML300

Jet d'eau directionnel

Au dos : Les jets directionnels sont orientables au gré de vos envies pour ajuster au mieux le massage à votre besoin. Lorsqu'ils diffusent leur énergie sur une grande partie dorsale, ils atteignent les principaux muscles du dos dans un massage très relaxant et récupérateur.

Aux hanches : Sa caractéristique orientable permet de le diriger au mieux selon la morphologie de chacun et de tonifier ainsi certaines zones en améliorant la circulation sanguine.

Aux pieds : Les hydrojets directionnels viennent masser en profondeur la voûte plantaire, véritable centre nerveux du corps et dénouent ainsi les tensions résiduelles.

Jet d'eau rotatif

Au dos : Le jet rotatif effectue une action semblable au "palper-rouler" de par son mouvement circulaire qui met la peau et les muscles en léger mouvement. Il dénoue ainsi les tensions et permet de diffuser son action sur une surface épidermique plus large que les jets directionnels. Apprécié dans le monde du bien-être sur la zone lombaire, il masse et étire en douceur par propagation.








Aux hanches : L'action en spirale est idéale pour activer la circulation sanguine, reproduisant le massage manuel circulaire sans friction ni modulation de pression. Les jets rotatifs produisent un massage à la fois énergétique et stimulant dans une zone où le tissu adipeux est parfois plus épais et noueux.

ML500

ML600



ML650



● Jet d'eau directionnel ● Jet d'eau rotatif ● Double jet d'eau rotatif

Des matières nobles et durables

Cuve Acrylique Aristech

Notre marque MLSPA® a été pensée autour de matériaux de qualité, c'est donc tout naturellement que nous nous sommes tournés vers Aristech Acrylics™, leader mondial américain dans son domaine.

Sa feuille acrylique est reconnue pour sa résistance extrême aux températures et aux rayons UV à long terme ainsi qu'à l'utilisation de produits d'entretien chimiques.

La cuve Aristech est dotée d'un bouclier anti-microbien Bio-Lok® qui protège de la pénétration de micro-organismes et facilite l'entretien de votre spa.

En plus d'une excellente conservation de la brillance et de la couleur, les surfaces Bio-Lok® sont naturellement imperméables à la pénétration et à la prolifération de micro-organismes sans apport de produits chimiques. Hygiénique, respectueux de l'environnement, durable et facile à nettoyer, voilà toute la différence Aristech.



Le pouvoir de la Bio-Lok



> Sans produit chimique ajouté

La feuille Bio-Lok Aristech ne contient aucun produit chimique, pesticide ou autre additif.

> Non poreux

La feuille Bio-Lok Aristech ne comporte ni pore ni cavité où les micro-organismes et les germes apprécient de se loger

> Facile d'entretien

La feuille Bio-Lok Aristech est non-poreuse, toutes les impuretés peut être facilement enlevées.

> Durable

La feuille Bio-Lok Aristech conserve couleur et brillance pendant des années avec un entretien approprié.





Habillage simple d'entretien

Nos spas MLSPA® sont équipés d'un habillage en composite résistant aux intempéries pour un entretien facilité. Cette solution innovante prolongera la durée d'utilisation de votre spa et vous permettra de maintenir l'habillage intact et propre, simplement à l'aide d'une serviette mouillée.

Par son aspect bois et sa couleur gris châtaigne, il s'intégrera parfaitement à votre espace bien-être.



Isolation

Une isolation performante

Une bonne isolation permet de maintenir l'eau du spa à bonne température, et ainsi de réduire le fonctionnement du système de chauffage. Elle est donc essentielle pour faire des économies.


C'est pourquoi, nous avons équipés nos spas MLSPA®, d'une isolation thermique unique. Nous avons immergé la cuve acrylique d'une mousse polyuréthane haute densité à très fort pouvoir d'isolation thermique et durable dans le temps, ce qui permettra de la protéger des écarts de température.

Entre l'habillage et la cuve, nous avons placé un film thermo-réfecteur M1 isolant à bulles ce qui évitera les déperditions de chaleur de votre spa.



Avantages

- Fort pouvoir d'isolation thermique
- Durable dans le temps
- Anallergique
- Économie d'énergie



Isolation cuve



Isolation habillage



Structure

La structure de nos spas est certifiée PINS DE FRANCE, autoclave de classe 4, une garantie d'avoir une structure sans aucun risque de dégradation accidentelle. La structure également appelée « châssis » de nos spas est fabriquée dans notre usine à partir de pins sélectionnés pour sa qualité et sa durabilité.

Durabilité naturelle

Les pins de France couvrent la totalité du territoire français, constituant ainsi une abondante ressource de bois d'œuvre. Le cœur de pin est naturellement durable.

Durabilité conférée

Le bois de nos structures a reçu un traitement de préservation pour en améliorer la durabilité. Cette mise sous pression s'effectue à froid, sans grande dépense énergétique, dans une enceinte cylindrique hermétique que l'on nomme un autoclave vide-pression.



SOURCE : APEP, Association pour la Promotion des Emplois du Pin

Durabilité extrême

Pin imprégné Classe d'emploi 4, prévue pour être en contact permanent avec le sol ou avec l'eau douce. L'imprégnation sous pression du pin est la solution de très loin la plus utilisée aujourd'hui pour les usages du bois en situation exposée, et cette solution a fait ses preuves depuis des décennies.

Durabilité française

Le termite est un fléau qui a donné lieu à de nombreuses précautions réglementaires. Or, l'imprégnation sous pression est l'un des meilleurs systèmes pour rendre les bois imprégnables insensibles aux termites. Le pin imprégné est donc la solution idéale pour les structures en bois dans toutes les régions de métropole colonisées par les termites et dans les DOM-TOM.

 Fabrication française

Plug & Play

En toute simplicité !

Nos spas ML300 et ML500 sont équipés de série du système Plug & Play. Pour les mettre en fonctionnement, il vous suffit de brancher simplement votre spa à une prise électrique murale. Ainsi, vous pourrez actionner les pompes et profiter immédiatement du massage !



Branchez et profitez du massage !

- Utilisation extérieure : **IP54**
- Courant nominal : **16A**
- Commutateur bipolaire
- Tension nominale : **230V**
- Courant différentiel nominal : **30 mA**



Plug & Play



Branchez votre spa à une prise murale, remplissez d'eau et profitez immédiatement du massage !

Electronique

Qualité et fiabilité

Nous avons choisi de collaborer avec le groupe BALBOA™ pour la gestion électronique de nos spas, vous faisant ainsi profiter de ses dernières innovations : conception de pointe et design innovant ont graduellement fait de BALBOA™ le plus grand fabricant de commandes électroniques pour spa au monde.

Le système «Millenium 7», technologie brevetée de contrôle en continu du débit et de la température par capteurs intégrés, a permis à BALBOA™ d'atteindre le plus haut niveau de perfectionnement.

Qualité et fiabilité sont les maîtres mots de cette technologie qui n'a pas son égal sur le marché, assurant à votre spa facilité d'installation et rapidité de maintenance.

BALBOA™
water group



Centrale

Panneau de
commande



Accessoires & Entretien

Escalier d'accès



> Escalier standard PVC

Escalier pour spa deux marches en PVC, facile à monter. Coloris taupe.

Réf. ES1 : h : 39 cm x l : 61 cm x p : 69 cm

Réf. ES2 : h : 39 cm x l : 86 cm x p : 69 cm

Lève-couverture



> Cover lifter

Équipé de deux vérins à gaz, il se glisse sous le spa.

Réf : LECO1

Filtre



> Filtre à cartouche

Absorbe et filtre les particules et impuretés de l'eau. Système de poignée pour visser.

Réf : FINE1

Garanties*



* Voir conditions auprès de votre revendeur MLSPA.



Comparatif technique

Modèle MLSPA®	ML300	ML500	ML600	ML650
Dimensions (L x l x h)	215 x 160 x 78	200 x 200 x 88	215 x 215 x 88	230 x 230 x 88
Places assises	1	3	5	3
Places allongées	2	2	1	2
Jets de massage	37	42	49	50
Chromothérapie (leds)	12	17	19	19
Manette d'arrivée d'air	3	3	3	3
Manette diverter	1	1	1	1
Manette jet de massage épaules	-	1	1	1
Appuis-tête en EVA	2	3	3	3
Pompe de filtration de massage	2 CV bi-vitesse (1.5kW/230V/50Hz)	3 CV bi-vitesse (2.2kW/230V/50Hz)	2 CV bi-vitesse (1.5kW/230V/50Hz) + 2 CV (1.5kW/230V/50Hz)	
Réchauffeur	2kW (230V/50Hz) - Plug & Play		3kW (230V/50Hz)	
Filtre	1	2	2	2
Désinfection	Ozonateur			
Panneau de contrôle	Ecran LCD			
Réglages	Cycle de chauffe et de filtration			
Cuve	Aristech Acrylics™ - Blanc marbré			
Habillage	Composite gris châtaigne			
Châssis	Bois traité autoclave classe 4			
Isolation	Cuve : Polyuréthane haute densité Habillage : Film thermo-réfecteur M1			
Tension	Convient à une installation en mono 230V - Système Plug & Play		Bi-tension convient à une installation en mono 230V et/ou tri 380V	
Volume d'eau	610L	1 080L	1 190L	1 370L
Poids à vide	240kg	310kg	340kg	350kg



Fabricant
français
de spas

4 Allée du parc - ZA les Brosses 1 - 37270 Larçay
Tél. +33 (0)2 47 96 35 63 - contact@lekovicindustries.com - www.lekovicindustries.com