

NEOSpa®
Collection Premium

Fabrication française



neospa

L'écoute et la compréhension des besoins de nos clients nous permettent d'innover dans la conception et la réalisation de nos spas, pour vous offrir le meilleur.

Laissez-vous tenter par nos spas NEOSPA®, et plongez dans la plus grande des relaxations.

Fabrication française



Sommaire


Les avantages NEOSPA®	p.4
Composition	p.6
Traitement de l'eau	p.8
Massages ciblés	p.9
Eveil des sens	p.10
Technologie de pointe	p.11
Spa Bailey	p.12
Spa Glenday	p.14
Spa Pasadena	p.16
Accessoires et entretien	p.19
Tableau comparatif	p.20
Labels de qualité française	p.21



Les avantages NEOSPA®

Isolation des panneaux

Pour encore plus de performance, nous avons amélioré l'isolation des panneaux de nos spas NEOSPA® en augmentant l'épaisseur et en utilisant des matériaux plus qualitatifs. L'isolation thermique des panneaux NEOSPA® permet de réaliser des économies en diminuant votre consommation énergétique. Aussi, vous bénéficierez d'une isolation acoustique plus élevée, rendant votre spa plus silencieux.



4

Passage de câbles

Afin de rendre votre spa esthétique, avec des finitions plus raffinées, nous équipons nos spas NEOSPA® de moulures afin d'y intégrer l'ensemble des câbles. Ceux-ci seront ainsi dissimulés et protégés pour obtenir un intérieur de spa plus épuré et ordonné.



Clarinettes reliées

Pour faciliter la filtration de l'eau, garantir une eau cristalline et éviter les dépôts, les clarinettes d'eau des spas NEOSPA® sont reliées entre elles. En effet, grâce à la puissance de la pompe de filtration, les dépôts pouvant se former dans le fond des clarinettes sont éjectés par les tuyaux. Ainsi, votre spa restera propre à l'extérieur comme à l'intérieur !

Microsilk®

Hydratez votre peau et redonnez lui tout son éclat grâce à la nouvelle pompe Microsilk® utilisant la technologie brevetée de Balboa™ qui équipe nos spas NEOSPA®. Contrôlée par le clavier Balboa™, cette pompe stimule la circulation sanguine et améliore la respiration cellulaire en actionnant des milliards de bulles microscopiques. Ce traitement de beauté enveloppera votre corps dans un nuage de soie.

Disponible en option



Habillage éclairé

La jupe d'habillage est déclinée en deux coloris : gris polaire ou marron moka. Choisissez le coloris en accord avec le lieu d'implantation choisi pour votre spa. Les angles sont éclairés pour une ambiance chaleureuse et relaxante.

● Gris polaire

● Marron moka

Fabrication française



Structure et isolation pour une durée de vie plus longue

Couverture

● Coloris noir

Tous nos spas sont livrés avec une couverture thermique Premium équipée d'un système de fermeture sécurisé.

Structure

La structure de nos spas NEOSPA® est réalisée avec du bois PINS DE FRANCE, autoclave de classe 4, dans notre atelier français. Nous l'avons sélectionné pour sa qualité et sa durabilité.

Isolation

L'isolation NEOSPA® au sol vous garantit une parfaite conservation de la température de l'eau et vous permet de réaliser de réelles économies sur le fonctionnement de votre spa.

Fabrication française




Structure bois
Qualité, durabilité et robustesse



Isolant
Isolation thermique et phonique



Cuve
Mousse haute densité




Socle
ABS fibré et isolé

Acrylique pour une résistance extrême

Aristech Acrylics™

Les spas NEOSPA® sont équipés de coque acrylique fabriquée aux Etats-Unis, par Aristech Acrylics™, reconnu aujourd'hui comme le leader mondial dans son domaine.

La feuille d'acrylique, ou polyméthyl méthacrylate (PMMA), est reconnue pour son extrême résistance aux rayons du soleil, aux aléas climatiques et à l'utilisation de produits d'entretien chimiques.



- ✓ Durable
- ✓ Grande résistance aux UV
- ✓ Facile d'entretien

● Coloris blanc marbré



Le pouvoir de la Bio-Lok®

L'acrylique Aristech est notamment caractérisée par un système de bouclier anti-microbien appelé Bio-Lok® pour un entretien facile de votre spa. En plus d'une excellente brillance et de la rétention de la couleur, les surfaces Bio-Lok® sont naturellement imperméables à la pénétration et à la prolifération de micro-organismes sans avoir besoin de produits chimiques ajoutés.

Écologiquement responsable

La feuille Bio-Lok® de Aristech ne contient pas de produits chimiques anti-microbien, de pesticides ou d'autres additifs.

Non poreuse

La feuille Bio-Lok® de Aristech n'a pas de pores ou de cavités qui représentent un habitat pour les micro-organismes, comme les bactéries, les champignons et les germes.

Facile à nettoyer

La feuille Bio-Lok® de Aristech est non poreuse, toutes les impuretés de surface peuvent être facilement enlevées.

Durable

La feuille Bio-Lok® de Aristech conserve sa couleur et sa brillance au cours des années d'utilisation, avec un soin et un entretien appropriés.

Traitement de l'eau pour un entretien sans effort

Ozonateur

L'ozonateur est un allié indispensable à votre spa pour désinfecter votre eau naturellement et automatiquement. Il purifie l'eau par transformation de l'oxygène en ozone. Ce système permet de diminuer l'utilisation des produits de traitement nécessaires à l'entretien de votre spa en ne laissant aucun dépôt et aucun résidu dans l'eau.



Réduit la quantité des produits d'entretien




Augmente la pureté de l'eau



Aide à détruire les bactéries et virus



Augmente la durabilité de l'équipement



Désinfection UV-C



Bénéficiez d'une eau cristalline grâce à l'association de l'ozonateur et d'un traitement à lampe ultra-violet. Vous vous éloignerez davantage des contraintes liées à la maintenance en diminuant fortement l'utilisation de produits de traitement

Aussi, le nombre de vidanges ayant considérablement réduit, cela vous apportera une consommation d'eau plus raisonnable. Avec moins d'entretien, vous gagnerez en temps pour multiplier vos séances de spa !

Disponible en option



- ✓ Aucun résidu chimique, évite la corrosion
- ✓ Sans risque d'allergies
- ✓ Sans risque d'infections respiratoires
- ✓ Réduit la fréquence des vidanges
- ✓ Respecte la peau, les cheveux et les yeux
- ✓ Non odorant


Massages ciblés pour une détente hors norme

Des massages thérapeutiques

Nos spas sont équipés d'hydrojets à action puissante et d'aérojets diffusant des milliers de bulles d'air chaud. Réglez selon vos envies la direction de ces jets, la pression de l'eau, mais aussi l'équilibre entre l'air et l'eau pour des massages variés et personnalisés.

Retrouvez des massages plus perfectionnés comme le massage nuque ou encore le « massage bi-zone » des jambes.

Installé confortablement dans votre spa, profitez d'un massage envoûtant de votre nuque et de vos épaules grâce à des hydrojets situés sous le repose-tête. Débarrassez-vous des raideurs de la nuque, des tensions nerveuses, améliorez votre circulation sanguine et retrouvez une énergie nouvelle !



Massage nuque et épaules

Massage bi-zone



Enveloppant et puissant, le massage bi-zone procure une sensation de détente et de relaxation absolue. Les hydrojets et aérojets, idéalement positionnés de chaque côté et le long de vos jambes, vous offrent tous les bienfaits du massage traditionnel à 4 mains.

À découvrir sur nos spas Glenday et Pasadena !

Éveil des sens pour une détente optimale

Chromothérapie

La chromothérapie repose sur la projection de lumière colorée.

Elle est utilisée en traumatologie, rhumatologie et dermatologie pour traiter le stress, la dépression et les troubles du sommeil par voie oculaire. La chromothérapie de votre spa utilise 6 couleurs, provenant des trois couleurs primaires et de leurs différentes combinaisons. Chaque couleur a sa propre signification, basée sur l'expérience naturelle et sensorielle. Des tons chauds aux tons froids, des nuances apaisantes aux nuances dynamisantes, elles peuvent agir sur nos émotions et notre mental.

Aromathérapie

L'aromathérapie pour le spa est une technique de médication basée sur l'utilisation des vertus thérapeutiques des plantes. Ces huiles essentielles agissent sur notre corps en fonction de leurs qualités. Certaines ont des propriétés relaxantes et d'autres plutôt vivifiantes. Tous nos spas sont vendus avec un parfum.

10



Fleur Eucalyptus
Respiration



Lavande
Détente



Sorbet citron
Tonus



Soirée musquée
Sensualité



Bois de santal
Douceur



Fleurs sauvages
Digestion



Piña Colada
Gourmandise

Technologies de pointe pour un spa ultra connecté


Qualité & Fiabilité

Nous avons choisi d'équiper nos spas NEOSPA® de systèmes Balboa™ et ainsi vous faire profiter des dernières innovations en matière de gestion électronique.

En effet, Balboa™ intègre sur sa série BP un nouveau module beaucoup plus performant. Capable de prendre en charge un réchauffeur de plus de 3kW, Balboa™ a une fois de plus exprimé son statut de leader dans la qualité de ces équipements.

Son exceptionnelle souplesse de fonction place la série BP au rang des produits haut de gamme en termes de performances.

La technologie des capteurs M7 a été repensée, dotée maintenant d'un microprocesseur dédié à la gestion de la température, celle-ci enclenchera directement la sécurité pour éviter toutes surchauffes éventuelles.



Système Wi-Fi

Accédez à votre spa par la connexion Wi-Fi. Cette application vous permet de piloter l'ensemble des fonctions et paramètres de votre spa directement depuis votre tablette ou smartphone.

Que vous soyez assis confortablement dans votre salon ou au bureau, préparez votre séance bien-être !



Disponible en option



SpaTouch 2™



Disponible sur nos spas Bailey, Glenday et Pasadena, l'écran tactile conçu par Balboa™ facilitera l'utilisation de votre spa.

Le panneau de commande SpaTouch2™, basé sur la technologie brevetée de Balboa™, vous offre des améliorations d'utilisation et un contrôle simple et intuitif de votre spa. Avec une meilleure sensibilité tactile pour les doigts humides, vous pourrez profiter pleinement de votre écran tactile. Simple et intuitif, vous pourrez ainsi régler la température, vos cycles de filtration, paramétrer vos programmes de préférences et bien plus encore.

Disponible en option

De série sur le Pasadena



Bailey

Deux belles places allongées

Très romantique, ce spa vous promet de délicieuses séances de relaxation. Ses deux places allongées vous envelopperont totalement avec des massages tout le long du corps jusqu'à la pointe des pieds. La place assise, légèrement rehaussée, offre la possibilité de vous rafraîchir.

Fabrication française

Informations techniques

Dimensions (L x l x h)	215 x 170 x 90 cm
Places	3 places (1 assise / 2 allongées)
Volume d'eau	950 L
Poids à vide	280 kg
Acrylique	Aristech Acrylics™
Châssis	Bois traité autoclave classe 4
Habillage	Composite
Isolation	Socle ABS fibré + film isothermique Mousse polyuréthane haute densité sous cuve Film isothermique et mousse isophonique sur panneaux
Jets de massage	48 hydrojets
Jets d'air	8 aérojets rétro-éclairés
Cascade	Lame rétro-éclairée
Pompes de massage	3cv bi-vitesse + 2cv
Blower	400w + air chaud 180w
Filtration	Skimmer avec filtre cartouche
Traitement de l'eau	Ozonateur O ₃ / 50 mg / h
Réchauffeur	3kW
Clavier	Clavier Balboa® TP700
Centrale	Centrale Balboa® BP601 3G2
Appui-tête	2 rétro-éclairés, matière EVA
Chromothérapie	18 leds multi-couleurs 1 spot multi-leds submarine
Aromathérapie	Cartouche à diffusion variable
Accessoire	Couverture thermique

Disponible en option

Système WiFi

SpaTouch2™

Désinfection UV-C

Microsilik



Double longueur de jambes
Massage mollets et cuisses

Poignée ergonomique

Massage dorsal



Massage cervical

Massage voûte plantaire

Aromathérapie

Blanc marbré

Chromothérapie

Skimmer

1


Cascade lame rétro-éclairée



Appui-tête rétro-éclairé

2

3



- Hydrojet directionnel
- Hydrojet rotatif
- Aérojet rétro-éclairé

Éclairage des angles

Au choix

● Gris polaire

● Marron moka



Glenday

Pour toute la famille

Spacieux, notre spa Glenday accueillera confortablement toute la famille et les amis. Chaque emplacement vous réserve des soins spécifiques. Profitez d'un massage énergétique du corps, des tissus profonds ou de réflexologie.

14

Fabrication française

Informations techniques

Dimensions (L x l x h)	220 x 220 x 95 cm
Places	5 places (4 assises / 1 allongée)
Volume d'eau	1 500 L
Poids à vide	445 kg
Acrylique	Aristech Acrylics™
Châssis	Bois traité autoclave classe 4
Habillage	Composite
Isolation	Socle ABS fibré + film isothermique Mousse polyuréthane haute densité sous cuve Film isothermique et mousse isophonique sur panneaux
Jets de massage	66 hydrojets
Jets d'air	14 aérojets rétro-éclairés
Cascade	2 lames rétro-éclairées
Pompes de massage	3cv bi-vitesse + 2 x 2cv
Blower	700w + air chaud 180w
Filtration	Skimmer avec filtre cartouche
Traitement de l'eau	Ozonateur O ₃ / 50 mg / h
Réchauffeur	3kW
Clavier	Clavier Balboa® TP700
Centrale	Centrale Balboa® BP601 3G3
Appui-tête	3 rétro-éclairés, matière EVA
Chromothérapie	23 leds multi-couleurs 1 spot multi-leds submarine
Aromathérapie	Cartouche à diffusion variable
Accessoire	Couverture thermique

Disponible en option

Système WiFi

SpaTouch2™

Désinfection UV-C

Microsilik



Appui-tête
rétro-éclairé

● Chromothérapie

Poignée
ergonomique

● Blanc marbré

Double longueur
de jambes

Skimmer

● Aromathérapie



Massage
dorsal

Massage
hanches


Cascade
lame rétro-éclairée

Ozoneur

Massage
nuque



15



● Hydrojet directionnel ○ Hydrojet rotatif ● Aérojet rétro-éclairé

Éclairage
des angles

Au choix

● Gris polaire

● Marron moka



Pasadena

Le « King Size »

Vivez une expérience 360° qui allie un massage envoûtant, des performances exceptionnelles, et un design soigné. Avec une approche innovante, sensorielle et durable, le spa Pasadena vous invite à vous ressourcer.

Fabrication française

Informations techniques



Dimensions (L x l x h)	240 x 240 x 98 cm
Places	5 places (3 assises / 2 allongées)
Volume d'eau	1 550 L
Poids à vide	470 kg
Acrylique	Aristech Acrylics™
Châssis	Bois traité autoclave classe 4
Habillage	Composite
Isolation	Socle ABS fibré + film isothermique Mousse polyuréthane haute densité sous cuve Film isothermique et mousse isophonique sur panneaux
Jets de massage	77 hydrojets
Jets d'air	22 aérojets rétro-éclairés
Cascade	2 lames rétro-éclairées
Pompes de massage	3cv bi-vitesse + 2 x 2.5cv
Blower	700w + air chaud 180w
Filtration	Skimmer avec filtre cartouche
Traitement de l'eau	Ozonateur O ₃ / 50 mg / h
Réchauffeur	3kW
Clavier	Clavier Balboa® Spa Touch 2
Centrale	Centrale Balboa® BP601 3G3
Appui-tête	4, dont 3 rétro-éclairés, matière EVA
Chromothérapie	27 leds multi-couleurs 1 spot multi- leds submarine
Aromathérapie	Cartouche à diffusion variable
Accessoire	Couverture thermique

Disponible en option

Système WiFi

Désinfection UV-C

Microsilik



● Hydrojet directionnel ○ Hydrojet rotatif ● Aérojet rétro-éclairé

Au choix

● Gris polaire

● Marron moka


Éclairage des angles



2 coloris d'habillage pour s'accorder à votre environnement



Gris polaire



Marron moka

Fabrication française



Accessoires et entretien pour plus de confort



Escalier PVC court

Escalier d'accès deux marches pour spa.
L.61cm - P.69cm - H.39cm

● Coloris gris/noir

Réf : 000.001.0538



Escalier PVC long

Escalier d'accès long deux marches pour spa.
L.86cm - P.69cm - H.39cm

● Coloris gris/noir

Réf : 000.001.0537



Escalier composite standard

Escalier d'accès deux marches pour spa.
L.60cm - P.55cm - H.40cm

● Gris ● Marron

Réf : ESNE1



Escalier composite long

Escalier d'accès long deux marches pour spa.
L.90cm - P.56cm - H.43cm

● Gris ● Marron

Réf : ESNE2



Filtre cartouche

Pour Bailey, Glenday et Pasadena
Diamètre : Ø 15cm
Hauteur : 23,5cm
Poids : 448g

Réf : FINE1



Stick recharge

7 parfums au choix : Eucalyptus, lavande, sorbet citron, soirée musquée, fleur sauvage, piña colada et bois de santal.

Réf : ARST1



Cover lifter

Facilite la manipulation de la couverture thermique. Il se glisse sous le spa et est compatible avec les différents modèles.

Réf : LECO3



Couverture thermique

Couverture thermique Premium équipée d'un système de fermeture sécurisé.

● Coloris noir

Réf : LECO3

Tableau comparatif

Modèles NEOSPA	Bailey	Glenday	Pasadena
Dimensions (L x l x h)	215 x 170 x 90 cm	220 x 220 x 95 cm	240 x 240 x 98 cm
Nombre de places (assises/allongées)	3 (1 / 2)	5 (4 / 1)	5 (3 / 2)
Nombre d'hydrojets	48	66	77
Nombre d'aérojets rétro-éclairés	8	14	22
Chromothérapie	18 leds 1 spot submarine	23 leds 1 spot submarine	27 leds 1 spot submarine
Aromathérapie	1 stick inclus	1 stick inclus	1 stick inclus
Pompes de massage	3 CV bi-vitesse	3 CV bi-vitesse	3 CV bi-vitesse
Blower	400 W + air chaud 180 W	700 W + air chaud 180 W	700 W + air chaud 180 W
Skimmer	1	1	1
Filtre à cartouche	1 court	2 courts	2 courts
Clavier BALBOA Centrale BALBOA	TP700 BP601 3G2	TP700 BP601 3G3	Spa Touch 2 BP601 3G3
Réchauffeur	3kW	3kW	3kW
Désinfection ozonateur	O ₃ /50mg/h	O ₃ /50mg/h	O ₃ /50mg/h
Cascade rétro-éclairée	1 lame	2 lames	2 lames

Des labels de qualité française pour plus de satisfaction



Labellisés French Fab grâce à notre production française dans notre atelier à Larçay (37), gage d'excellence et de qualité, qui ne cesse de se développer.



Pour garantir des matériaux de qualité et assurer un savoir-faire français, nous utilisons du bois « Pins de France » de type autoclave classe 4 pour concevoir les châssis des spas NEOSPA®. Ce bois imputrescible vous garantit la durabilité de votre spa.



Fabrication française





Découvrez
notre usine de
fabrication





Fabricant
français
de spas

4 Allée du Parc - ZA les Brosse 1 - 37270 Larçay
Tél : +33(0)2 47 96 35 63 - contact@lekovicindustries.com - www.lekovicindustries.com

