

neospa®
Collection Premium

Fabrication française





L'écoute et la compréhension des besoins de nos clients nous permettent d'innover dans la conception et la réalisation de nos spas, pour vous offrir le meilleur.


Laissez-vous tenter par nos spas NEOSPA®, et plongez dans la plus grande des relaxations.

Fabrication française



Sommaire


Les avantages NEOSPA®	p.4
Composition	p.6
Traitement de l'eau	p.8
Massages ciblés	p.9
Eveil des sens	p.10
Technologies de pointe	p.11
Spa Bailey	p.12
Spa Glenday	p.14
Spa Pasadena	p.16
Accessoires et entretien	p.19
Tableau comparatif	p.20
Labels de qualité française	p.21



Les avantages NEOSPA®

Isolation des panneaux

Pour encore plus de performance, nous avons amélioré l'**isolation des panneaux** des spas NEOSPA® en augmentant l'épaisseur et en utilisant des matériaux plus qualitatifs. L'isolation thermique des panneaux NEOSPA® permet de réaliser des économies en diminuant votre **consommation énergétique**. Aussi, vous bénéficierez d'une isolation acoustique plus élevée, rendant votre spa plus **silencieux**.



4

Passage de câbles

Afin de rendre votre spa **esthétique**, avec des finitions plus raffinées, nous équipons nos spas NEOSPA® de **moultures** afin d'y intégrer l'ensemble des câbles. Ceux-ci seront ainsi **dissimulés et protégés** pour obtenir un intérieur de spa plus **épuré et ordonné**.



Clarinettes reliées

Pour faciliter la filtration de l'eau, garantir une **eau cristalline** et éviter les dépôts, les clarinettes d'eau des spas NEOSPA® sont reliées entre elles. En effet, grâce à la puissance de la pompe de filtration, les dépôts pouvant se former dans le fond des clarinettes sont éjectés par les tuyaux. Ainsi, votre spa restera **propre à l'extérieur comme à l'intérieur** !

Microsilk®

Hydratez votre peau et redonnez-lui tout son éclat grâce à la nouvelle pompe Microsilk® utilisant la **technologie brevetée** de Balboa™ qui équipe nos spas NEOSPA®. Contrôlée par le clavier Balboa™, cette pompe stimule la circulation sanguine et améliore la respiration cellulaire en actionnant des **milliards de bulles microscopiques**. Ce **traitement de beauté** enveloppera votre corps dans un **nuage de soie**.

Disponible en option

Habillage éclairé

La jupe d'habillage est déclinée en deux coloris : **gris polaire** ou **marron moka**. Choisissez le coloris en accord avec le lieu d'implantation choisi pour votre spa. Les angles sont éclairés pour une **ambiance chaleureuse et relaxante**.

● Gris polaire

● Marron moka

Fabrication française



Structure et isolation pour une durée de vie plus longue

Couverture

● Coloris noir

Tous nos spas sont livrés avec une couverture thermique **Premium** équipée d'un **système de fermeture sécurisée**.

Structure

6

La structure de nos spas NEOSPA® est réalisée avec du bois **PINS DE FRANCE**, autoclave de classe 4, dans notre atelier français. Nous l'avons sélectionné pour sa **qualité** et sa **durabilité**.

Isolation

L'isolation NEOSPA® au sol vous garantit une parfaite **conservation de la température** de l'eau et vous permet de réaliser de **réelles économies** sur le fonctionnement de votre spa.

Fabrication française



Structure bois
Qualité, durabilité
et robustesse



Isolant
Isolation thermique
et phonique



Cuve
Mousse haute
densité



Socle
ABS fibré
et isolé

Acrylique

pour une résistance extrême

Aristech Acrylics™

Les spas NEOSPA® sont équipés d'une **coque acrylique** fabriquée aux États-Unis, par **Aristech Acrylics™**, reconnu aujourd'hui comme le **leader mondial** dans son domaine.

La feuille d'acrylique, ou polyméthyl méthacrylate (PMMA), est reconnue pour son **extrême résistance** aux rayons du soleil, aux aléas climatiques et à l'utilisation de produits d'entretien chimiques.



- ✓ Durable
- ✓ Grande résistance aux UV
- ✓ Facile d'entretien

● Blanc marbré



Le pouvoir de la Bio-Lok®

L'acrylique Aristech est notamment caractérisé par un système de **bouclier anti-microbien** appelé Bio-Lok® pour un **entretien facile** de votre spa. En plus d'une excellente **brillance** et de la rétention de la couleur, les surfaces Bio-Lok® sont naturellement **impermeables** à la pénétration et à la prolifération de micro-organismes sans avoir besoin de produits chimiques ajoutés.

Écologiquement responsable

La feuille Bio-Lok® ne contient **pas de produits chimiques** antimicrobiens, de pesticides ou d'autres additifs.

Non poreuse

La feuille Bio-Lok® n'a **pas de pores ou de cavités** qui représentent un habitat pour les micro-organismes, comme les bactéries, les champignons et les germes.

Facile à nettoyer

La feuille Bio-Lok® est **non poreuse**, toutes les impuretés de surface peuvent être facilement enlevées.

Durable

La feuille Bio-Lok® **conserve sa couleur et sa brillance** au cours des années d'utilisation, avec un soin et un entretien appropriés.

Traitement de l'eau pour un entretien sans effort

Ozonateur



L'ozonateur est un allié indispensable à votre spa pour **désinfecter** votre eau **naturellement** et **automatiquement**. Il purifie l'eau par **transformation de l'oxygène en ozone**. Ce système permet de diminuer l'utilisation des produits de traitement nécessaires à l'entretien de votre spa en ne laissant **aucun dépôt** et **aucun résidu** dans l'eau.



Réduit la quantité des produits d'entretien




Augmente la pureté de l'eau



Aide à détruire les bactéries et virus



Augmente la durabilité de l'équipement



Désinfection UV-C



Bénéficiez d'une **eau cristalline** grâce à l'association de l'ozonateur et d'un **traitement à lampe ultra-violet**. Vous vous éloignerez davantage des contraintes liées à la maintenance en diminuant fortement l'utilisation de produits de traitement.

Aussi, le **nombre de vidanges** ayant été considérablement **réduit**, cela vous apportera une **consommation d'eau plus raisonnable**. Avec **moins d'entretien**, vous gagnerez en temps pour multiplier vos séances de spa !

Disponible en option



- ✓ Aucun résidu chimique, évite la corrosion
- ✓ Sans risque d'allergies
- ✓ Sans risque d'infections respiratoires
- ✓ Réduit la fréquence des vidanges
- ✓ Respecte la peau, les cheveux et les yeux
- ✓ Non odorant


Massages ciblés pour une détente hors norme

Des massages thérapeutiques

Nos spas sont équipés d'**hydrojets** à action puissante et d'**aérojets** diffusant des milliers de bulles d'air chaud. Réglez selon vos envies la direction de ces jets, la pression de l'eau, mais aussi l'équilibre entre l'air et l'eau pour des **massages variés et personnalisés**.

Retrouvez des massages plus perfectionnés comme le **massage nuque** ou encore le **massage bi-zone** des jambes.

Installé confortablement dans votre spa, profitez d'un **massage envoûtant** de votre nuque et de vos épaules grâce à des hydrojets situés sous le repose-tête. Débarrassez-vous des raideurs de la nuque, des tensions nerveuses, améliorez votre **circulation sanguine** et retrouvez une **énergie nouvelle** !



Massage nuque et épaules

Massage bi-zone



Enveloppant et puissant, le massage bi-zone procure une **sensation de détente** et de **relaxation absolue**. Les hydrojets et aérojets, idéalement positionnés de chaque côté et le long de vos jambes, vous offrent tous les **bienfaits du massage traditionnel à quatre mains**.

À découvrir sur nos spas **Glenday** et **Pasadena** !

Éveil des sens pour une détente optimale

Chromothérapie

La chromothérapie repose sur la **projection de lumière colorée**.

Elle est utilisée en **traumatologie**, **rhumatologie** et **dermatologie** pour traiter le stress, la dépression et les troubles du sommeil par voie oculaire. La chromothérapie de votre spa utilise **6 couleurs**, provenant des trois couleurs primaires et de leurs **différentes combinaisons**. Chaque couleur a sa propre signification, basée sur l'**expérience naturelle et sensorielle**. Des tons chauds aux tons froids, des nuances apaisantes aux nuances dynamisantes, elles peuvent agir sur nos **émotions** et notre **mental**.

10



Aromathérapie

L'aromathérapie pour le spa est une technique thérapeutique basée sur l'utilisation des **vertus thérapeutiques des plantes**. Ces **huiles essentielles** agissent sur notre corps en fonction de leurs qualités. Certaines ont des **propriétés relaxantes** et d'autres plutôt **vivifiantes**. Tous nos spas sont vendus avec un parfum.



Fleur Eucalyptus
Respiration



Lavande
Détente



Sorbet citron
Tonus



Soirée musquée
Sensualité



Bois de santal
Douceur



Fleurs sauvages
Digestion



Piña Colada
Gourmandise

Technologies de pointe pour un spa ultra connecté

Qualité & Fiabilité

Nous avons choisi d'équiper nos spas NEOSPA® de systèmes **Balboa™** et ainsi vous faire profiter des **dernières innovations** en matière de gestion électronique.

En effet, Balboa™ intègre sur sa série BP un **nouveau module** beaucoup plus **performant**. Capable de prendre en charge un réchauffeur de plus de 3 kW, Balboa™ a une fois de plus exprimé son **statut de leader** dans la qualité de ces équipements.

Son exceptionnelle souplesse de fonction place la série BP au rang des **produits haut de gamme** en termes de performances. La **technologie des capteurs M7** a été repensée, dotée maintenant d'un microprocesseur dédié à la gestion de la température, celle-ci enclenchera directement la **sécurité** pour éviter toutes surchauffes éventuelles.

Système Wi-Fi

Accédez à votre spa par la **connexion Wi-Fi**. Cette application vous permet de **piloter l'ensemble des fonctions et paramètres** de votre spa directement depuis votre **tablette ou smartphone**.

Que vous soyez assis confortablement dans votre salon ou au bureau, préparez tranquillement votre **séance bien-être** !

Disponible en option



SpaTouch 2™

Disponible sur nos spas Bailey, Glenday et Pasadena, l'**écran tactile** conçu par Balboa™ **facilite l'utilisation** de votre spa.

Le panneau de commande SpaTouch2™, basé sur la **technologie brevetée** de Balboa™, offre des améliorations d'utilisation et un **contrôle simple et intuitif** de votre spa. Avec une meilleure sensibilité tactile pour les doigts humides, vous pourrez profiter pleinement de votre écran tactile. Vous pourrez ainsi **régler la température**, vos **cycles de filtration**, **paramétrer vos programmes de préférences** et **bien plus encore**.

Disponible en option

De série sur le Pasadena



Bailey

Deux belles places allongées

Très romantique, ce spa vous promet de délicieuses séances de relaxation. Ses deux places allongées vous envelopperont totalement avec des massages tout le long du corps jusqu'à la pointe des pieds. La place assise, légèrement rehaussée, offre la possibilité de vous rafraîchir.

12



Informations techniques

Dimensions (L x l x h)	215 x 170 x 90 cm
Places	3 places (1 assise / 2 allongées)
Volume d'eau	950 L
Poids à vide	280 kg
Acrylique	Aristech Acrylics™
Châssis	Bois traité autoclave classe 4
Habillage	Composite
Isolation	Socle ABS fibré + film isothermique Mousse polyuréthane haute densité sous cuve Film isothermique et mousse isophonique sur panneaux
Jets de massage	48 hydrojets
Jets d'air	8 aérojets rétro-éclairés
Cascade	Lame rétro-éclairée
Pompes de massage	3 CV bi-vitesse + 2 CV
Blower	400 W + air chaud 180 W
Filtration	Skimmer avec filtre cartouche
Traitement de l'eau	Ozonateur O ₃ / 50 mg/h
Réchauffeur	3 kW
Clavier	Clavier Balboa® TP700
Centrale	Centrale Balboa® BP601 3G2
Appui-tête	2 rétro-éclairés, matière EVA
Chromothérapie	18 LEDs multi-couleurs 1 spot multi-LEDs submarine
Aromathérapie	Cartouche à diffusion variable
Accessoire	Couverture thermique

Disponible en option

Système WiFi

SpaTouch2™

Désinfection UV-C

Microsilik



Double longueur de jambes
Massage mollets et cuisses

Poignée
ergonomique

Massage
dorsal



Appui-tête
rétro-éclairé

Skimmer

Chromothérapie

Blanc marbré



Aromathérapie

Massage
voûte plantaire

Cascade lame
rétro-éclairée



Massage cervical



- Hydrojet directionnel
- Hydrojet rotatif
- Aérojet rétro-éclairé

Éclairage
des angles

Gris polaire

Marron moka



Glenday

Pour toute la famille

Spacieux, notre spa Glenday accueillera confortablement toute la famille et les amis. Chaque emplacement vous réserve des soins spécifiques. Profitez d'un massage énergétique du corps, des tissus profonds ou de réflexologie.

14



Informations techniques

Dimensions (L x l x h)	220 x 220 x 95 cm
Places	5 places (4 assises / 1 allongée)
Volume d'eau	1 500 L
Poids à vide	445 kg
Acrylique	Aristech Acrylics™
Châssis	Bois traité autoclave classe 4
Habillage	Composite
Isolation	Socle ABS fibré + film isothermique Mousse polyuréthane haute densité sous cuve Film isothermique et mousse isophonique sur panneaux
Jets de massage	66 hydrojets
Jets d'air	14 aérojets rétro-éclairés
Cascade	2 lames rétro-éclairées
Pompes de massage	3 CV bi-vitesse + 2 x 2 CV
Blower	700 W + air chaud 180 W
Filtration	Skimmer avec filtre cartouche
Traitement de l'eau	Ozonateur O ₃ / 50 mg/h
Réchauffeur	3 kW
Clavier	Clavier Balboa® TP700
Centrale	Centrale Balboa® BP601 3G3
Appui-tête	3 rétro-éclairés, matière EVA
Chromothérapie	23 LEDs multi-couleurs 1 spot multi-LEDs submarine
Aromathérapie	Cartouche à diffusion variable
Accessoire	Couverture thermique

Disponible en option

Système WiFi

SpaTouch2™

Désinfection UV-C

Microsilik



Appui-tête
rétro-éclairé

Chromothérapie

Poignée
ergonomique

Blanc marbré

Double longueur
de jambes

Skimmer

Aromathérapie



Massage dorsal

Massage hanches





Cascade lame
rétro-éclairée

Ozonateur

Massage nuque



15



Éclairage
des angles

Gris polaire

Marron moka



● Hydrojet directionnel ○ Hydrojet rotatif ● Aérojet rétro-éclairé

Collection Premium | **NEOSPA**

Pasadena

Le « King Size »

Vivez une expérience 360° qui allie un massage envoûtant, des performances exceptionnelles, et un design soigné. Avec une approche innovante, sensorielle et durable, le spa Pasadena vous invite à vous ressourcer.

16



En savoir +



Informations techniques



Dimensions (L x l x h)	240 x 240 x 98 cm
Places	5 places (3 assises / 2 allongées)
Volume d'eau	1 550 L
Poids à vide	470 kg
Acrylique	Aristech Acrylics™
Châssis	Bois traité autoclave classe 4
Habillage	Composite
Isolation	Socle ABS fibré + film isothermique Mousse polyuréthane haute densité sous cuve Film isothermique et mousse isophonique sur panneaux
Jets de massage	77 hydrojets
Jets d'air	22 aérojets rétro-éclairés
Cascade	2 lames rétro-éclairées
Pompes de massage	3 CV bi-vitesse + 2 x 2.5 CV
Blower	700 W + air chaud 180 W
Filtration	Skimmer avec filtre cartouche
Traitement de l'eau	Ozonateur O ₃ / 50 mg/h
Réchauffeur	3 kW
Clavier	Clavier Balboa® Spa Touch 2
Centrale	Centrale Balboa® BP601 3G3
Appui-tête	4, dont 3 rétro-éclairés, matière EVA
Chromothérapie	27 LEDs multi-couleurs 1 spot multi-LEDs submarine
Aromathérapie	Cartouche à diffusion variable
Accessoire	Couverture thermique

Disponible en option

Système WiFi

Désinfection UV-C

Microsilik



● Hydrojet directionnel ○ Hydrojet rotatif ● Aérojet rétro-éclairé



2 coloris d'habillage
pour s'accorder à
votre environnement



● Gris polaire



● Marron moka

Fabrication française



Accessoires et entretien pour plus de confort



Escalier PVC court

Escalier d'accès deux marches pour spa.
L.61cm - P.69cm - H.39cm

● Coloris gris/noir

Réf : 000.001.0538



Escalier PVC long

Escalier d'accès long deux marches pour spa.
L.86 cm - P.69 cm - H.39 cm

● Coloris gris/noir

Réf : 000.001.0537



Escalier composite standard

Escalier d'accès deux marches pour spa.
L.60 cm - P.55 cm - H.40 cm

● Gris ● Marron

Réf : ESNE1



Escalier composite long

Escalier d'accès long deux marches pour spa.
L.90 cm - P.56 cm - H.43 cm

● Gris ● Marron

Réf : ESNE2



Filtre cartouche

Pour Bailey, Glenday et Pasadena
Diamètre : Ø 15 cm
Hauteur : 23,5 cm
Poids : 448 g

Réf : FINE1



Stick recharge

7 parfums au choix : eucalyptus, lavande, sorbet citron, soirée musquée, fleur sauvage, piña colada et bois de santal.

Réf : ARST1



Cover lifter

Facilite la manipulation de la couverture thermique. Il se glisse sous le spa et est compatible avec tous les modèles.

Réf : LECO3



Couverture thermique

Couverture thermique Premium dotée d'un système de fermeture sécurisée.

● Coloris noir

Réf : LECO3

Tableau comparatif

20

Modèles NEOSPA	Bailey	Glenday	Pasadena
Dimensions (L x l x h)	215 x 170 x 90 cm	220 x 220 x 95 cm	240 x 240 x 98 cm
Nombre de places (assises/allongées)	3 (1 / 2)	5 (4 / 1)	5 (3 / 2)
Nombre d'hydrojets	48	66	77
Nombre d'aérojets rétro-éclairés	8	14	22
Chromothérapie	18 LEDs 1 spot submarine	23 LEDs 1 spot submarine	27 LEDs 1 spot submarine
Aromathérapie	1 stick inclus	1 stick inclus	1 stick inclus
Pompes de massage	3 CV bi-vitesse	3 CV bi-vitesse	3 CV bi-vitesse
Blower	400 W + air chaud 180 W	700 W + air chaud 180 W	700 W + air chaud 180 W
Skimmer	1	1	1
Filtre à cartouche	1 court	2 courts	2 courts
Clavier BALBOA Centrale BALBOA	TP700 BP601 3G2	TP700 BP601 3G3	Spa Touch 2 BP601 3G3
Réchauffeur	3 kW	3 kW	3 kW
Désinfection ozonateur	O ₃ / 50mg/h	O ₃ / 50mg/h	O ₃ / 50mg/h
Cascade rétro-éclairée	1 lame	2 lames	2 lames

Des labels de qualité française pour plus de satisfaction



Labellisés **French Fab** grâce à leur **production française** dans notre atelier à Larçay (37), nos spas sont un gage d'**excellence** et de **qualité**, qui ne cesse de se développer.



Pour garantir des **matériaux de qualité** et assurer un **savoir-faire français**, nous utilisons du bois « **Pins de France** » de type autoclave classe 4 pour concevoir les châssis des spas NEOSPA®. Ce bois imputrescible vous garantit la **durabilité** de votre spa.



Fabrication française







4 Allée du Parc - ZA les Brosses 1 - 37270 Larçay
Tél : +33(0)2 47 96 35 63 - contact@lekovicindustries.com - www.lekovicindustries.com

